

چی بی . کیم

We formulate  
German Basic Chemical Products



## Printing

1	<b>GB</b> natural Thickner FA	متخن طبيعي بديل الاجينات لطباعه البوليستر
2	<b>GB</b> emulsphire OU	املسفير سائل تركيز 100 % لجميع الاغراض وخاصة ازالة اللون الاسود و زيوت السيلكون ويستخدم في منع ترسيبات السيلكون على الدرافيل
3	<b>GB</b> emulsphire OU 20%	املسفير اقتصادي سائل تركيز 20 % ، لجميع الأغراض وخاصة ازالة اللون الأسود و زيوت السيلكون .
4	<b>GB</b> emulsphire OU 35%	املسفير سائل تركيز 35 % ، لجميع الاغراض وخاصة ازالة اللون الاسود و زيوت السيلكون .
5	<b>GB</b> emulsphire FSR	مادة واحدة اقتصاديه للتثبيت واملسفير ولتحديد الرسومات.
6	<b>GB</b> emulsphire FSR New	مادة واحدة للتثبيت مركزه واملسفير للحصول على خواص اعلى في الاحتكاك و الغسيل
7	<b>GB</b> binder FMD New	أكريلات بندر اقتصادي للطباعه وثابت لل Dry clean ويعطى ملمس ناعم وسهوله في الطباعه مع خواص ممتازة.
8	<b>GB</b> binder FMD	أكريلات بندر للطباعه وثابت لل Dry clean ويعطى ملمس ناعم وسهولة في الطباعه مع خواص ممتازة.
9	<b>GB</b> binder FM	أكريلات بندر مركز للطباعه مع زياده في عمق اللون وثابت لل Dry clean ويعطى ملمس ناعم وسهوله في الطباعه
10	<b>GB</b> binder ETOW	أكريلات بندر ناتو للطباعه وثابت لل Dry clean ويعطى ملمس ناعم وسهوله في الطباعه مع زياده في عمق اللون
11	<b>GB</b> oxidizer grains	أقى حبيبات عامل أكسده والاعلي تركيزا للطباعه والصباغة يمنع اصفرار الالوان ويستخدم في تبيض الاقمشة ذات الخيوط المصبوغة .
12	<b>GB</b> oxidizer Liquid	أقى عامل أكسده سائل للطباعه والصباغة يمنع اصفرار الالوان ويستخدم في تبيض الاقمشة ذات الخيوط المصبوغة وكذلك في صباغه البوليستر للالوان الحساسه للاختزال.
13	<b>GB</b> white Paste Elastic Paste	العجينة الجاهزة المرنة والمطاطة الناعمة للطباعه لبيض ناصع على اراضي غوامق مع ضبط القوام باستخدام <b>GBsyn.thickner GP</b> والماء.
14	<b>GB</b> white Paste NEW Paste	عجينة اقتصادية جاهزة كاملة للطباعه الوان مطفيه مع ضبط القوام باستخدام <b>GBsyn.thincker GP</b> والماء ويمكن استخدامها لطفي درجه الالوان وتقليل اللمعان في الطباعه والتجهيز
15	<b>GB</b> transparent Paste	عجينة اقتصادية جاهزة كاملة شفافة مركزه جدا ممكن ان تخفف بالماء لطباعه على اراض غوامق مع ضبط القوام باستخدام <b>GBsyn.thincker GP</b> ويمكن تلوينها بكل سهوله (لطباعه الوان منوره)



Cairo head office: 9,square 1163,El Shaheed Fouad Thabet St.,El Wozara square Sheraton Heliopolis.Cairo- Egypt

Tel: +20222683983, +201228099699 Fax : +202 2268466 E-mail: logistics@gb-chem.net , gbchem@gb-chem.net

Alex. Office :6, Talat Harab St.,Down Town Alexandria, Egypt

Tel.:+203 4819240, +201221148181 Fax:+203 4817565 E-mail: logistics@gb-chem.net , gbchemalex@gb-chem.net

www.gb-chem.net

چی بی . کیم

We formulate  
German Basic Chemical Products



## Printing

16	<b>GB</b> glittering Paste	Foil & Flock Printing Back coating النموجية فى الخواص و يستخدم فى <b>GBsynthickner GP</b> والماء.
17	<b>GB</b> Syn. Thickner GP	متخن صناعى مركز جدا لطباعة البجمنت والديسبرس.
18	<b>GB</b> syn.thickner R	متخن صناعى مركز لطباعة الرياكتف بديل الاجينات وطباعه الדיسبرس. ينصح بالغسيل الجيد بعد الطباعة ثم التجهيز باستخدام <b>GBsilicon SIE/MM</b>
19	<b>GB</b> reduceing C powder	بودر لازالة للاقطان المصبوغة رياكتيف لا تشتعل ولا تحتوي على زنك وكمعامل اختزال لغسيل البولى استر بعد الصباغة والطباعه وصالح جدا للبيئة
20	<b>GB</b> reducing H	الماده الوحيدة السائله لازالة لطباعه بيجمنت على ارضيه قطن مصبوغه بالوان قابله للازاله والتي لا تتفاعل مع البيجمنت ماده ازالة سائله للالوان فى طباعة البولى استر وكذلك الصوف والحريير
21	<b>GB</b> resin M 70 ECO	*راتجات <b>Formaldehyde free</b> تعمل عند حراره لا تقل عن <b>160-180 °C</b> لتجهيز البولى استر ومع زياده الكميته تعطي ملء للخامه وتحصل على تجهيز ثابت**ولتجهيز الاقطان وخاصة الفسكوز يمنحها تجهيز اسفنجي. ***ويستخدم فى طباعة البيجمنت لتحسين خواص الغسيل والاحتكاك وتقليل كميته البندر المستخدمه
22	<b>GB</b> accelerator PFD	مثبت ومسرع فى طباعة خامات الاكليرك والخامات الصناعيه والاقطان ويساعد على زياده عمق اللون.
23	<b>GB</b> accelerator HDF	مثبت ومسرع لطباعة خامات البوليستر ومخاليطها مع زياده عمق اللون
24	<b>GB</b> dissolver A	مزيب عضوي للأصباغ والبيجمنت لا يحتوى على APEO ولا <b>formaldehyde</b> مركز وصالح للبيئة .
25	<b>GB</b> pu Water -Base	بولى يوريثان نانو ماني للتلوين باستخدام <b>GBsuper pigments</b> كحبر للطباعه ويستخدم فى طباعه الذهبى والفضي الميتالك والفلوك والفوي وكافه الخامات والجلود ويستخدم فى ال water -base coating



Cairo head office: 9,square 1163,El Shaheed Fouad Thabet St.,El Wozara square Sheraton Heliopolis.Cairo- Egypt

Tel: +20222683983, +201228099699 Fax : +202 2268466 E-mail: logistics@gb-chem.net , gbchem@gb-chem.net

Alex. Office :6, Talat Harab St.,Down Town Alexandria, Egypt

Tel.:+203 4819240, +201221148181 Fax:+203 4817565 E-mail: logistics@gb-chem.net , gbchemalex@gb-chem.net

www.gb-chem.net

چپی بی . کیم

We formulate

German Basic Chemical Products



## Printing

26	GBreactive fixing powder	مخلوط قلوي خاص لطباعه الرياكتف علي المبلول بديله واقتصاديه عن الازاله ولكن تحتاج الي الدقه والالتزام بالاصناف والكميات المذكوره في الوصفه
27	GBreactive resist RR Powder	مخلوط ازاله خاص لطباعه الرياكتف علي المبلول بديله واقتصاديه عن الازاله ولكن تحتاج الي الدقه والالتزام بالاصناف والكميات المذكوره في الوصفه
28	GBcrosslinker Eco	* راتنجات مركزه <b>Formaldehyde free</b> تعمل عند حراره لا تقل عن 160-180 °C لتجهيز البولي استر ومع زياده الكميته تعطي ملء للخامه **ولتجهيز الاقطان وخاصة الفسكوز يمنحها تجهيز اسفنجي. ولا تحتاج الي كاتاليست ***ويستخدم في طباعة البيجمنت لتحسين خواص الغسيل والاحتكاك وتقليل كميته البندر المستخدمه
29	GBcrosslinker Eco D	* راتنجات <b>Formaldehyde free</b> تعمل عند حراره لا تقل عن 160-180 °C لتجهيز البولي استر ومع زياده الكميته تعطي ملء للخامه **ولتجهيز الاقطان وخاصة الفسكوز يمنحها تجهيز اسفنجي. . ولا تحتاج الي كاتاليست ***ويستخدم في طباعة البيجمنت لتحسين خواص الغسيل والاحتكاك وتقليل كميته البندر المستخدمه.
30	GBadhesive RF New	صمغ مركز جداعالي اللزوجه لكافه اغراض لثق الاقمشه علي مشمع الطباعه وكذلك تريبيزات الطباعه ولا يستخدم كصمغ دائم
31	GBstick spray PB	لاصق بالرش لجميع انواع الخامات والاقمشه المنسوجه والغير منسوجه وتعمل لكافه تريبيزات الطباعه وكذلك يمكن زياده القوام باستخدام GP GBsyn.thickener لكافه اغراض اللصق والتغطيه (coating)



Cairo head office: 9,square 1163,El Shaheed Fouad Thabet St.,El Wozara square Sheraton Heliopolis.Cairo- Egypt

Tel: +20222683983, +201228099699 Fax : +202 2268466 E-mail: logistics@gb-chem.net , gbchem@gb-chem.net

Alex. Office :6, Talat Harab St.,Down Town Alexandria, Egypt

Tel.:+203 4819240, +201221148181 Fax:+203 4817565 E-mail: logistics@gb-chem.net , gbchemalex@gb-chem.net

www.gb-chem.net