

Finshing

1	GBdensol FM	Catalyseur pour la finition de la résine, comme GBresin ECO, GBresin CPN et GBresin M 70. Le dosage d'addition est de 25% de la quantité de résine En plus, il augmente la durabilité de la résine
2	GBresin PC	■ Émulsion acrylique unique sans formaldéhyde pour une finition facile d'entretien textiles composés de fibres cellulosiques et leurs mélanges avec des fibres synthétiques. Des essais préliminaires en laboratoire doivent être effectués avant de décider de la quantité exacte à utiliser
3	GBresin ECO	Émulsion unique de polycarboxylate sans formaldéhyde. Pour une finition facile d'entretien des matières textiles composées de fibres cellulosiques, seuls et en mélanges avec des synthétiques. Et il conserve une stabilité dimensionnelle permanente. & sur impergnation dans l'eau, il donne une poignée douce et lisse et répond à la norme Oeko 100 Une quantité plus élevée peut obtenir une finition sans fer. Des essais préliminaires en laboratoire doivent être effectués avant de décider de la quantité exacte à utiliser
4	GBresin CPN	Agent de réticulation pour la finition facile d'entretien des matières textiles composées de fibres cellulosiques, seules et en mélange avec des matières synthétiques, et il garde une stabilité dimensionnelle permanente. & sur impergnation dans l'eau, il donne une poignée douce et lisse et répond à la norme Oeko 100 Une quantité plus élevée peut obtenir une finition sans fer. Des essais préliminaires en laboratoire doivent être effectués avant de décider de la quantité exacte à utiliser

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

Cairo head office: 9,square 1163,El Shaheed Fouad Thabet St.,El Wozara square Sheraton Heliopolis.Cairo- Egypt

Tel: +20222683983, +201228099699, +202 2268466 E-mail: logistics@gb-chem.net, gbchem@gb-chem.net

Alex. Office: 6, Talat Harb St., Downtown Alexandria, Egypt

Tel.:+203 4819240, +201221148181, +203 4817565 E-mail: logistics@gb-chem.net, gbchemalex@gb-chem.net

چی بی . کیم

We formulate

German Basic Chemical Products



Finishing

5	GBresin FF	Agent de réticulation sans formaldéhyde pour la finition facile d'entretien des matériaux textiles composés de fibres cellulosiques, seuls et en mélange avec des matières synthétiques, et il garde une stabilité dimensionnelle permanente. pas besoin d'ajouter de catalyseur Conforme à la norme Oeko 100 & après avoir terminé sur l'impergnation dans l'eau, il donne une poignée douce et lisse. Une quantité plus élevée peut obtenir une finition sans fer. Des essais préliminaires en laboratoire doivent être effectués avant de décider de la quantité exacte à utiliser
6	GBresin M 70	est un agent de réticulation pour la finition des textiles techniques. Sur matière en fibre synthétique (une quantité plus élevée donne une poignée pleine et plus dure), l'ajout de GBdensol FM assurera une finition durable. ** produit un effet élastique élastique sur la viscosité et *** garantissant une excellente résistance au lavage et au frottement en impression pigmentaire En plus de réduire la quantité de liant nécessaire.
7	GBret GB	Polyuréthane aqueux pour la finition des tissus textiles donnant une poignée volumineuse pleine et très lisse, poignée lisse et pleine. Réduire le boulochage et le glissement... etc.
8	GBret GB D	Pure & conc. Polyuréthane aqueux pour la finition des tissus textiles. Surtout à utiliser pour le revêtement TOP pour obtenir un effet cuir
9	GBret GB NEW	■ Polyuréthane aqueux économique pour la finition des tissus textiles. liants بولي يوريثان de haute qualité pour cuir, polypropylène, aramide, Nomex, PVC... et est utilisé dans la teinture pigmentaire comme liant fort par rembourrage.

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

Cairo head office: 9, square 1163, El Shaheed Fouad Thabet St., El Wozara square Sheraton Heliopolis. Cairo- Egypt

Tel: +20222683983, +201228099699, +202 2268466 E-mail: logistics@gb-chem.net, gbchem@gb-chem.net

Alex. Office: 6, Talat Harb St., Downtown Alexandria, Egypt

Tel.: +203 4819240, +201221148181, +203 4817565 E-mail: logistics@gb-chem.net, gbchemalex@gb-chem.net

www.gb-chem.net

چی بی . کیم

We formulate

German Basic Chemical Products



Finshing

10	GBsmooth SES conc	<p>Auto émoussé Lisse haute Conc. Silicium pour la finition des textiles (donne une poignée très lisse et pleine et peut être facilement diluée avec de l'eau).</p> <ul style="list-style-type: none">• Améliore la résistance à la déchirure et à l'abrasion <p>Amélioration de la récupération de la forme des tricotés (repassage facile) Résilience accrue.</p>
11	GBhydrophilic SES conc	<ul style="list-style-type: none">• Hydrophile auto émoussé à haute concentration. Dispersion de silicium pour la finition textile• (Transparent Micro donne une poignée très douce).• Facilement dilué avec de l'eau à n'importe quelle concentration souhaitée• Meilleure résistance à l'abrasion• Récupération élastique améliorée des tissus tricotés <p>Est utilisé pour l'impression pigmentaire comme assouplissant</p>
12	GBsilicon GB	<ul style="list-style-type: none">• Hydrophile Conc. Dispersion de silicium pour la finition textile (Transparent Micro donne une poignée très douce)▪ Meilleure résistance à l'abrasion▪ Récupération élastique améliorée des tissus tricotés• Est utilisé pour l'impression pigmentaire comme assouplissant
13	GBsilicon ME	<ul style="list-style-type: none">• Silicium hydrophile pour la finition des textiles (Transparent Micro donne une poignée très douce et hydrophile).• Meilleure résistance à l'abrasion• Récupération élastique améliorée des tissus tricotés• Est utilisé pour l'impression pigmentaire comme assouplissant

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

Cairo head office: 9,square 1163,El Shaheed Fouad Thabet St.,El Wozara square Sheraton Heliopolis.Cairo- Egypt

Tel: +20222683983, +201228099699, +202 2268466 E-mail: logistics@gb-chem.net, gbchem@gb-chem.net

Alex. Office: 6, Talat Harb St., Downtown Alexandria, Egypt

Tel.:+203 4819240, +201221148181, +203 4817565 E-mail: logistics@gb-chem.net, gbchemalex@gb-chem.net

www.gb-chem.net

Finshing

14	GBsilicon MM	<ul style="list-style-type: none"> • Adoucissant en silicone lisse pour la finition des textiles (le silicium à bloc laiteux donne une poignée très lisse et pleine). • Améliore la résistance à la déchirure et à l'abrasion • Amélioration de la reprise de forme des tricots (repassage facile) • Augmentation de la résilience
15	GBsilicon SIE	<p>Smooth Conc. Adoucissant en silicone pour la finition des textiles (le silicium à bloc laiteux donne une poignée très lisse et pleine).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Améliore la résistance à la déchirure et à l'abrasion • Amélioration de la reprise de forme des tricots (repassage facile) <p>Augmentation de la résilience</p>
16	GBsilicon SKS D	Le silicium économique pour la finition des textiles donne du volume, une très bonne douceur, Excellente couture
17	GBsilicon SKS New	Le silicium pour la finition des textiles donne, une très bonne poignée souple, une bonne couture et, hydrophile (il peut également être utilisé dans les gaz d'échappement, par exemple 1-3%), par ex. pour serviettes, chemises et T-shirts.
18	GBsilicon SKS Plus	■ Le silicium pour la finition des textiles donne du volume, une poignée pleine, une excellente couture et, Poignée lisse (elle peut également être utilisée dans l'échappement, par exemple 1-3%). Et comme produit de finition unique
19	GBsilicon Excel	Le nouveau silicium spécial pour la finition des textiles donne plus de volume, une très bonne douceur, une capacité de couture et une poignée lisse, et donne du lustre lors du calandrage, une finition fraîche

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

Cairo head office: 9,square 1163,El Shaheed Fouad Thabet St.,El Wozara square Sheraton Heliopolis.Cairo- Egypt

Tel: +20222683983, +201228099699, +202 2268466 E-mail: logistics@gb-chem.net, gbchem@gb-chem.net

Alex. Office: 6, Talat Harb St., Downtown Alexandria, Egypt

Tel.:+203 4819240, +201221148181, +203 4817565 E-mail: logistics@gb-chem.net, gbchemalex@gb-chem.net

چی بی . کیم

We formulate

German Basic Chemical Products



Finshing

20	GB silicon Supra	Le nouveau silicium spécial pour la finition des textiles donne une poignée plus souple et plus hydrophile, excellente couture et lustre lors du calandrage, (il peut également être utilisé dans les gaz d'échappement, par exemple 2-4%) (hydrophile).
21	GB soft D	Adoucissant économique pour toutes les fibres seules et en mélanges pour tissus blancs et colorés avec une très bonne capacité de couture GBsoft D est résistant au cisaillement et exempt de paraffines et de silicones
22	GB soft GB	Adoucissant universel pour toutes les fibres seules et en mélanges. Avec une très bonne couture pour tissus blancs et colorés. GBsoft GB est résistant au cisaillement et exempt de paraffines et de silicones
23	GB soft D New	Adoucissant économique pour toutes les fibres seules et en mélanges pour tissus blancs et colorés avec une bonne couture. Effet souple excellent pour élever GBsoft D new est résistant au cisaillement et exempt de paraffines et de silicones
24	GB soft NF liquid	Assouplissant tout usage pour tous types de fibres et tissus blanc et coloré (non ionique). résiste au cisaillement et ne contient ni paraffines ni silicones
25	GB soft Nf Plus	■ Adoucissant concentré tout usage pour tous types de fibres et tissus blancs et colorés. GBsoft NF plus peut être facilement dilué à la concentration souhaitée Il est résistant au cisaillement et exempt de paraffines et de silicones Liquide pâteux à haute viscosité
26	GB soft Extra	Assouplissant concentré tout usage pour tous types de fibres et tissus blanc et coloré GBsoft Extra peut être facilement dilué à la concentration souhaitée Il est résistant au cisaillement, sans paraffines et sans APEO et sans formaldéhyde

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

Cairo head office: 9,square 1163,El Shaheed Fouad Thabet St.,El Wozara square Sheraton Heliopolis.Cairo- Egypt

Tel: +20222683983, +201228099699, +202 2268466 E-mail: logistics@gb-chem.net, gbchem@gb-chem.net

Alex. Office: 6, Talat Harb St., Downtown Alexandria, Egypt

Tel.:+203 4819240, +201221148181, +203 4817565 E-mail: logistics@gb-chem.net, gbchemalex@gb-chem.net

www.gb-chem.net

چی پی . کیم

We formulate

German Basic Chemical Products



Finishing

27	GB polyethylene PEP	Agent de lissage et additif, à base de polyéthylène, pour la finition textile, excellente capacité de couture. APEO gratuit -Excellent agent de lissage et lustre lors du calandrage. - Améliore la résistance à la déchirure et à l'abrasion. -Convient pour la finition en relief, schreiner et chintz
28	GB polyethylene PEP Conc	- Conc. Agent de lissage et additif, à base de polyéthylène, pour la finition textile, excellente capacité de couture. APEO gratuit. -Excellent agent de lissage et lustre lors du calandrage. - Améliore la résistance à la déchirure et à l'abrasion. -Convient pour la finition en relief, schreiner et chintz
29	GB additive LAV	Produit pour donner une odeur de lanavder lors de la finition des textiles. sur frictions
30	GB additive JAS	Produit pour donner une odeur de jasmin lors de la finition des textiles. sur frictions
31	GB color deepening UK	Dispersion d'approfondissement de couleur universelle pour les colorants bleus et noirs en polyester et coton et donne une poignée lisse et douce pour le textile pendant la finition ainsi que des couleurs vives.
32	GB dry & cool finish	Produit spécial pour la finition des fibres textiles synthétiques-coton et de leurs mélanges, - Le tissu traité donne d'excellents effets de finition secs et froids Et antistaic - Pas besoin d'ajouter du silicium et pas besoin d'ajouter d'adoucissant - Le tissu traité évacue la transpiration de la peau, -Il peut être utilisé pour tous les processus textiles par rembourrage et échappement. & L'ajout de GBdetergent SRM conc garantira un effet hydrophile élevé et augmentera la stabilité au cisaillement !!!

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

Cairo head office: 9,square 1163,El Shaheed Fouad Thabet St.,El Wozara square Sheraton Heliopolis.Cairo- Egypt

Tel: +20222683983, +201228099699, +202 2268466 E-mail: logistics@gb-chem.net, gbchem@gb-chem.net

Alex. Office: 6, Talat Harb St., Downtown Alexandria, Egypt

Tel.:+203 4819240, +201221148181, +203 4817565 E-mail: logistics@gb-chem.net, gbchemalex@gb-chem.net

www.gb-chem.net

چی بی . کیم

We formulate

German Basic Chemical Products



Finishing

33	GB moisture wicking PES	<ul style="list-style-type: none">-produit one shot hautement concentré pour la finition des fibres textiles synthétiques et de leurs mélanges,- Les tissus traités évacuent rapidement la transpiration de la peau, Et antistatique-Il confère aux tissus des caractéristiques d'adsorbant et de salissure,- pas de légende de poussière et aide aux effets anti-taches, secs et froids.-Il peut être utilisé seul pour tous les procédés textiles par rembourrage et échappement.- L'ajout de GBdetergent SRM conc au PES anti-humidité GB garantira un effet hydrophile élevé !!!-Il donne des effets de finition secs et froids.
34	GB smooth silicon Resin SR	<ul style="list-style-type: none">■ Formaldéhyde Cross Linker gratuit pourTextiles souples et hydrophiles faciles à entretenir et anti-rayures composés de fibres cellulosiques, seules et en mélanges avec des synthétiques et conservant une stabilité dimensionnelle permanente, pas besoin d'ajouter de catalyseur, répondant aux exigences de la norme Oeko 100, une quantité plus élevée donne une poignée plus lisse.-Des essais de laboratoire préliminaires doivent être effectués avant de décider de la quantité exacte à utiliser
35	GB anti-scratch silicon Resin AR	<ul style="list-style-type: none">■ Formaldéhyde Cross Linker gratuit pourEntretien facile et surface anti-rayures des matériaux textiles composés de fibres cellulosiques, seules et en mélanges avec des synthétiques et conservant une stabilité dimensionnelle permanente, pas besoin d'ajouter de catalyseur, répondant aux exigences de la norme Oeko 100, une quantité plus élevée donne une poignée plus douce-Des essais de laboratoire préliminaires doivent être effectués avant de décider de la quantité exacte à utiliser
36	GB hydrophilic silicon Resin HR	<ul style="list-style-type: none">■ Formaldéhyde Cross Linker gratuit pourTextiles souples et hydrophiles faciles à entretenir et anti-rayures composés de fibres cellulosiques, seules et en mélanges avec des synthétiques et conservant une stabilité dimensionnelle permanente, pas besoin d'ajouter de catalyseur, répondant aux exigences de la norme Oeko 100, une quantité plus élevée donne une poignée plus lisse.-Des essais de laboratoire préliminaires doivent être effectués avant de décider de la quantité exacte à utiliser

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

Cairo head office: 9,square 1163,El Shaheed Fouad Thabet St.,El Wozara square Sheraton Heliopolis.Cairo- Egypt

Tel: +20222683983, +201228099699, +202 2268466 E-mail: logistics@gb-chem.net, gbchem@gb-chem.net

Alex. Office: 6, Talat Harb St., Downtown Alexandria, Egypt

Tel.:+203 4819240, +201221148181, +203 4817565 E-mail: logistics@gb-chem.net, gbchemalex@gb-chem.net

www.gb-chem.net

چی بی . کیم

We formulate

German Basic Chemical Products



Finshing

37	GB anti-scratch-smooth silicon Resin ASR	<p>■ Formaldéhyde Cross Linker gratuit pour Entretien facile et surface lisse anti-rayures pour tous les textiles composés de fibres cellulosiques, seuls et en mélanges avec des synthétiques et il garde une stabilité dimensionnelle permanente, pas besoin d'ajouter de catalyseur, répondant aux exigences de la norme Oeko 100, une quantité plus élevée donne une poignée plus lisse. -Des essais de laboratoire préliminaires doivent être effectués avant de décider de la quantité exacte à utiliser</p>
38	GB anti-scratch-hydrophilic silicon Resin AHR	<p>■ Formaldéhyde Cross Linker gratuit pour Textiles souples et hydrophiles faciles à entretenir et anti-rayures composés de fibres cellulosiques, seules et en mélanges avec des synthétiques et conservant une stabilité dimensionnelle permanente, pas besoin d'ajouter de catalyseur, répondant aux exigences de la norme Oeko 100, une quantité plus élevée donne une poignée plus lisse. -Des essais de laboratoire préliminaires doivent être effectués avant de décider de la quantité exacte à utiliser</p>
39	GB smooth-soft silicon Resin SSR	<p>■ Formaldéhyde Cross Linker gratuit pour Textiles souples et hydrophiles faciles à entretenir et anti-rayures composés de fibres cellulosiques, seules et en mélanges avec des synthétiques et conservant une stabilité dimensionnelle permanente, pas besoin d'ajouter de catalyseur, répondant aux exigences de la norme Oeko 100, une quantité plus élevée donne une poignée plus lisse. -Des essais de laboratoire préliminaires doivent être effectués avant de décider de la quantité exacte à utiliser</p>

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

Cairo head office: 9,square 1163,El Shaheed Fouad Thabet St.,El Wozara square Sheraton Heliopolis.Cairo- Egypt

Tel: +20222683983, +201228099699, +202 2268466 E-mail: logistics@gb-chem.net, gbchem@gb-chem.net

Alex. Office: 6, Talat Harb St., Downtown Alexandria, Egypt

Tel.:+203 4819240, +201221148181, +203 4817565 E-mail: logistics@gb-chem.net, gbchemalex@gb-chem.net

www.gb-chem.net